

Säkerhetsdatablad

Avsnitt 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeskrivning

Rapsodine Handdesinfektion 75 % Alcohalt Parfymerad

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Handdesinfektion
Biocid, huvudgrupp 1.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör TH Meyers AB
Industrigatan 7
542 40 Mariestad
Telefon 0501 474 05

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen 08-33 12 31 (dagtid)
Akut 112 (Begär Giftinformationscentralen)

Avsnitt 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008

Mycket brandfarlig vätska och ånga (Flam. Liq. 1; H225).
Orsakar allvarlig ögonirritation (Eye Irrit. 2; H319)

2.2 Märkningsuppgifter



Signalord: Fara

Ämne som bidrar till klassificering: Etanol, Isopropanol, 2-metyl-2-propanol

Faroangivelser:

H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser:

P102: Förvaras oåtkomligt för barn

P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.

Rökning förbjuden.

P305 +P351 +P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P501: Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala bestämmelser.

Övrig märkning:

EUH066 – Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

EUH208 – Innehåller (Dipenten). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Övriga bestämmelser:

Om produkten säljs till allmänheten ska den förses med kännbar (taktill) märkning som uppfyller kraven i svensk standard SS-EN ISO 11683, utgåva 1

Övrig information:

Baserat på tillgänglig information, innehåller blandningen inga ämnen $\geq 0,1\%$ som uppfyller kriterierna för PBT- eller vPvB-ämnen enligt bilaga XIII till förordningen (EG) nr 1907/2006 (REACH).

Baserat på tillgänglig information, innehåller produkten inga ämnen $\geq 0,1\%$ som uppfyller hormonstörande egenskaper enligt förordning (EU) 2017/2100.

Innehåller inga SVHC-ämnen (= Substance of Very High Concern) $\geq 0,1\%$ från EUs kandidatförteckning.

2.3 Andra faror

Innehåller etanol som kan skada packningar, lackerade och målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar, material av naturgummi och vissa syntetmaterial.

Ångor kan spridas längs golvet och antändas av gnistor från t ex statisk elektricitet.

Avsnitt 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar**Klassificering enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008**

Namn	CAS-nr	EG-nr	Vikt %	Klassificering CLP
Etanol	64-17-5	200-578-6	60–70	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319
Isopropanol	67-63-0	200-661-7	3,5–11	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336
2-metyl-2-propanol	75-65-0	200-889-7	< 1,5	Flam. Liq. 2 H225 Acute Tox 4 H332 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335

Övrig information: Angivna faroangivelser finns förklarade i avsnitt 16. Hygieniska gränsvärden är angivna i avsnitt 8.

Avsnitt 4. FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning	Frisk luft.
Förtäring	Ge ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Hudkontakt	Tag av nedstänkta/förorenade kläder/skor. Skölj huden med vatten.
Ögonkontakt	Spola med mjuk vattenstråle i några minuter.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Förtäring	Av mindre mängder kan ge sveda i munhåla och svalg, illamående och kräkningar. Förtäring av större mängder verkar berusande, ger
-----------	--

	försämrade reaktioner, yrsel, illamående, samt nedsatt medvetande grad.
Inandning	Förväntas inte ge några akuta eller fördröjda symptom.
Hudkontakt	Förväntas inte ge några akuta eller fördröjda symptom vid avsedd användning. Upprepad exponering verkar uttorkande på huden.
Ögonkontakt	Ger sveda och irritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling som eventuellt krävs

Möjlighet till ögonspolning ska finnas på arbetsplatsen.

Avsnitt 5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Släck med pulver, koldioxid, alkoholresistent skum

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Vid brand kan giftiga och frätande gaser utvecklas, t ex koloxider och kväveoxider. Ångor som är tyngre än luft kan spridas efter golvet och ansamlas i lågt belägna utrymmen och potentiellt explosiva blandningar med luft kan bildas.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Behållare i närheten av brand flyttas eller kyls med vatten. Försiktighetsåtgärder enligt standardförfarande vid kemikaliebränder. Använd andningsapparat som skydd mot giftiga/frätande gaser samt lämpliga brandskyddande kläder.

Avsnitt 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Observera brandrisken – Håll borta från antändningskällor.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp av stora mängder till avloppet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Mindre spill torkas/sugs upp med något absorberande material t ex hushållspapper, vermiculit, sand, jord eller liknande. Mindre mängder torkmaterial hanteras som konventionellt avfall. Skölj bort eventuella rester med vatten.

Om stort spill, kontakta brandförsvaret.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för personlig säkerhetsutrustning och avsnitt 13 för avfallshantering.

Avsnitt 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Undvik att äta, dricka och röka vid hantering av produkten. Normal handhygien. Hanteras och förvaras åtskilt från antändningskällor. Vid hantering ska Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2011:19” Kemiska arbetsmiljörisker”, senast ändrad genom AFS 2019:9, följas.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras torrt och svalt i väl ventilerat utrymme / ej i direkt solljus / åtskilt från antändningskällor. Ångor kan samlas vid golv och i lågt belägna utrymmen.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.

Avsnitt 8. BEGRÄNSNINGEN AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Ämne	Cas nr	NGV	NGV	KTV	KTV	År
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
Etanol	64-17-5	500	1000	1000	1900	1993
Isopropanol	67-63-0	150	350	250	600	
2-metyl-2-propanol	75-65-0	50	150	75	250	

Referens: Hygieniska gränsvärden: AFS 2018:1.

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras.

Möjlighet till ögonspolning ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen.

Individuella skyddsåtgärder:

Andningsskydd

Ej relevant.

Handskydd

Eftersom produkten är en handdesinfektion ska den appliceras på händerna.

Ögonskydd

Vid risk för stänk, använd skyddsglasögon.

Annat skydd:

Behövs normalt inte.

Termisk fara:

Ej relevant.

Avsnitt 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Vätska

Lukt

Alkohol

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall.

73–83 °C

Flampunkt.

12 °C

Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns.

Nedre: 2 vol-% - Övre: 19 vol-%

Relativ densitet.

789–800 kg/m³

Löslighet.

Vattenlöslig

Självantändningstemperatur.

Ca 365 °C

Viskositet.

1,82 cSt (25°C)

Explosiva egenskaper.

Bildning av explosiv luftblandning är möjlig

9.2 Övrig information

Inga

Avsnitt 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Uppgift saknas

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Statisk elektricitet, värme och gnistbildning. Kontakt med starka oxidationsmedel.

10.5 Oförenliga material

Kan skada packningar, lackerade och målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar, material av naturgummi och vissa syntetmaterial.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid brand eller stark upphettning bildas kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO₂).

Avsnitt 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Inga toxikologiska data finns tillgängliga för produkten varför bedömningen är baserad på data om ingående ämnen. Produkten är klassificerad som hälsofarlig, se beskrivning nedan. Produkten förväntas inte ge några negativa miljöeffekter, men hanteras enligt god industripraxis.

Akut toxicitet: Produkten är inte klassificerad som akuttoxisk men innehåller ämne i låga koncentrationer som är skadligt vid inandning.

Toxikologisk data:

Etanol:

LD50, oralt, råtta: 10 470 mg/kg

LD50, dermalt, kanin: 17 100 mg/kg

LC50, inhal., råtta, 4 h: 124.7 mg/l

Isopropanol:

LD50, oralt, råtta: 5 840 mg/kg

LD50, dermalt, kanin:> 2 000 mg/kg

LC50, inhal., råtta, 4 h: 66.1 mg/l

Frätande/Irriterande på hud:

Inte klassificerad som frätande/hudirriterande.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

Produkten är klassificerad som irriterande för ögonen.

Luftvägs/hudsensibilisering:

Inte klassificerad som sensibiliserande.

Mutagenitet i könsceller:

Inte klassificerad som mutagen.

Cancerogenitet:

Inte klassificerad som carcinogen.

Reproduktionstoxicitet:

Inte klassificerad som reproduktionstoxisk.

Specifik organotoxicitet-enstaka exponering:

Inte klassificerad för organotoxicitet vid enstaka exponering, men innehåller etanol som är ett välkänt rusmedel som vid exponering av stora mängder orsakar störningar på centrala nervsystemet och leda till förlamning i andningsorganen.³

Specifik organotoxicitet-upprepad exponering:

Upprepad exponering via inandning kan orsaka yrsel och omtöcknad.

Fara vid aspiration:

Inte klassificerad som aspirationstoxisk.

11.2 Hormonstörande egenskaper:

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Avsnitt 12. EKOLOGISK INFORMATION

Inga toxikologiska data finns tillgängliga för produkten varför bedömningen är baserad på data om ingående ämnen. Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig och förväntas inte innebära några negativa miljöeffekter, men hanteras enligt god industripraxis.

12.1 Toxicitet

Etanol:

LC50, fisk, 96 h: 15 300 mg/l	(Art: Pimephales promelas)
EC50, daphnia, 48 h: 12 340 mg/l	(Art: Daphnia magna)
EC50, alger, 96 h: 275 mg/l	(Art: Chlorella vulgaris)

Isopropanol:

LC50, fisk, 48 h: 8 970–9 280 mg/l	(Art: Leuciscus idus melanotus)
EC50, daphnia, 24 h: 9 714 mg/l	(Art: Daphnia magna)
TGK, alger, 8 dagar: 1 800 mg/l	(Art: Scenedesmus quadricauda)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten är lättnedbrytbar.

Etanol: 85 % bryts ned på 28 dagar enligt OECD-test BOD5/COD = 0,4 - 0,8

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleras ej i vattenmiljön.

Etanol: BCF = 0,66; log Pow = -0,32

12.4 Rörligheten i jord

Produkten är vattenlöslig och kan spridas i vattenmiljön.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Baserat på tillgänglig information, innehåller blandningen inga ämnen som uppfyller kriterierna för PBT- eller vPvB-ämnen enligt bilaga XIII till förordningen (EG) nr 1907/2006 (REACH).

12.6 Hormonstörande egenskaper

Inte relevant

Baserat på tillgänglig information, innehåller produkten inga ämnen $\geq 0,1\%$ som uppfyller hormonstörande egenskaper enligt förordning (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända

Avsnitt 13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Klassificeras som farligt avfall, med farlighetsklass HP 3 (brandfarligt) enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1357/2014 om Avfall.

EWC-kod: 20 01 29* (Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen) enligt Avfallsförordningen (SFS 2011:927).

Förpackning

Förpackningar som innehåller synliga rester av farliga ämnen behandlas som produkt.

EWC-kod: 15 01 10* (Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen).

Väl tömda förpackningar behandlas som konventionellt avfall och lämnas för förbränning (energiåtervinning).

Väl tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas till förpackningsinsamling (materialåtervinning).

EWC-kod: 15 01 02 (Plastförpackningar)

Avsnitt 14. TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer

1987

14.2 Officiell transportbenämning

Alkoholer N.O.S (Etanol)

14.3 Faroklass för transport

3

14.4 Förpackningsgrupp

II

14.5 Miljöfaror

Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

ADR: Faronr: 33; Tunnelrestriktioner: (D/E)

IMDG: F-E, S-D

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej användbar

Avsnitt 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Detta säkerhetsdatablad är utarbetat i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) och KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), samt Förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.

Internationella förordningar/föreskrifter:

Avfallsförordningen (2011:927),

EU förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH).

EU förordning (EG) nr 1271/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).

Förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.

Nationella förordningar/föreskrifter:

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2011:19, senast ändrad genom AFS 2018:2 (Kemiska arbetsmiljörisker).

Förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor SFS 2015:236 (Seveso).

Avfallsförordningen SFS 2011:927.

AFS 2018:1, Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2016:8 (ADR-S).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2016:9 (RID-S).

Transportstyrelsens föfattningssamling TSFS 2015:66 (IMDG-koden).

Luffartsstyrelsens föreskrift LFS 2007:23 (ICAO-TI).

Följande ingående ämnen bidrar till Seveso-klassificering p5b av produkten: etanol och metyletylketon.

Detta innebär att om maximal samtidig mängd av produkter med denna klassificering, uppgår till 50 ton, ska en anmälan och ett handlingsprogram lämnas in till länsstyrelsen. Om mängden uppgår till 200 ton, krävs tillstånd, handlingsprogram, säkerhetsrapport och intern plan för räddningsinsatser.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte gjorts

Avsnitt 16. ANNAN INFORMATION

Faroangivelser under punkt 3

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H332 Skadligt vid inandning

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Förkortningar

ADN	International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	International Carriage of Dangerous Goods by Road
BCF	Bio Concentration Factor
BOD5/COD	Biological Oxygen Demand 5 days/Chemical Oxygen demand
BOD (MITI) nedbrytbarhet)	Biological Oxygen Demand (= ett mått på ett ämnes biologiska
DNEL	Derived No Effect Level (= en typ av hygieniskt gränsvärde)
EC50	Effective Concentration (= koncentration vid 50 % effekt)
ECHA	European Chemical Agency
EmS	Emergency Schedule Information
IATA/ICAO	IATA Dangerous goods regulation / ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IARC	International Agency for Research on Cancer
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code
IC50	Inhibitory Concentration (= koncentration vid 50 % inhibering)
KGV	Korttidsvärde (= en typ av hygieniskt gränsvärde)
LC50	Lethal Concentration
LD50	Lethal Dose
Log Pow	Fördelningskoefficient oktanol - vatten
MITI	Ministry of International Trade and Industry, Japan
NGV	Nivågränsvärde (= en typ av hygieniskt gränsvärde)
NOEC	No Observed Effect Concentration
NOAEC	No Observed Adverse Effect Concentration
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT	Persistent Bio-accumulative and Toxic substance
PNEC	Predicted No Effect Concentration
RID	International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
vPvB	very Persistent and very Bio-accumulative substance

Råd om utbildning

För att använda denna produkt bör man ha utbildning som är relevant i relation till produktens egenskaper och relevanta användning.

Referenser

Information från tillverkaren

Classification & Labelling Inventory Database, ECHA.

Registered substances, ECHA.

Versionsbeskrivning

Information har reviderats under följande avsnitt i säkerhetsdatabladet: Anpassning av hela säkerhetsdatabladet till nya kraven i Annex II

Säkerhetsdatabladet är daterat 2023-05-11 och ersätter version utformad 2021-10-06